

TARTARINI

TAB. 2429

RACCOLTA MOLLE SPRINGS

05	/	Aggiunto molla nell'apparecchiatura PS/79-AP, PS/80-AP Aggiunta gamma SA/2 (molle stabilizzatori gamma PS/79/80) Completato tabella molle valvola di sfioro RP/10	21/01/04	Vitali (U.T)	Zecchi S.(U.T)
04	/	Aggiunto molla nell'apparecchiatura R/25, R/70-72 e PS/79	17/06/02	Resca R.(U.T)	Zecchi S.(U.T)
03	/	Aggiunto molla cod.0289020 nell'apparecchiatura V/20-2 Aggiunto versioni Q0 e 16 nell'apparecchiatura RP/022 RP/033	08/11/99	Resca R.(U.T)	Zecchi S.(U.T)
02	/	Aggiunto gamma Small/116 e mod. R/70-AP	02/06/99	Resca R.(U.T)	Zecchi S.(U.T)
01	/	Aggiunto gamma R/70-72 e mod. V/50	09/02/99	Resca R.(U.T)	Zecchi S.(U.T)
00	/	Prima emissione	02/06/98	Resca R.(U.T)	Zecchi S.(U.T)
REV	R. M.	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	REDATTO	APPROVATO



TARTARINI

TAB. 2429

REGOLATORI - REGULATORS

Tipo Type	Foglio Sheet	Tipo Type	Foglio Sheet	Tipo Type	Foglio Sheet
R/25	012	B/241	023	A/149	033
B/211-1	020	B/242	023	A/141-AP	033
B/212-1	020	B/248	023	A/142-AP	033
B/218-1	020	B/249	023	A/148-AP	033
B/219-1	020	B/241-AP	023	A/149-AP	033
B/211-1-F	020	B/242-AP	023	MN/25 - MBN/25	050
B/212-1-F	020	B/248-AP	023	MN/25-AP - MBN/25-AP	050
B/218-1-F	020	B/249-AP	023	MN/25-APA - MBN/25-APA	050
B/219-1-F	020	A/101	030	MN/40/50/65	051
B/211-1-AP	020	A/102	030	MBN/40/50/65	051
B/212-1-AP	020	A/108	030	MBR/50	051
B/218-1-AP	020	A/109	030	MBR/50-AP	051
B/219-1-AP	020	A/101-AP	030	MBR/50-APA	051
B/211-2	021	A/102-AP	030	MN/40/50/65-AP	051
B/212-2	021	A/108-AP	030	MBN/40/50/65-AP	051
B/218-2	021	A/109-AP	030	MN/40/50/65-APA	051
B/219-2	021	A/111	031	MBN/40/50/65-APA	051
B/211-2-AP	021	A/112	031	MN/80-BP - MBN/80-BP	052
B/212-2-AP	021	A/118	031	MN/80 - MBN/80	052
B/218-2-AP	021	A/119	031	MN/80-AP - MBN/80-AP	052
B/219-2-AP	021	A/111-AP	031	MN/80-APA - MBN/80-APA	052
B/221-1	022	A/112-AP	031	MN/100-BP - MBN/100-BP	053
B/222-1	022	A/118-AP	031	MN/100 - MBN/100	053
B/228-1	022	A/119-AP	031	MN/100-AP - MBN/100-AP	053
B/229-1	022	A/121	032	MN/100-APA - MBN/100-APA	053
B/221-1-F	022	A/122	032	RP/011-AP	071
B/222-1-F	022	A/128	032	RP/022 AP-APA	072
B/228-1-F	022	A/129	032	RP/033 AP-APA	072
B/229-1-F	022	A/129-S	032	R/70-R/72	073
B/229-1-LP	022	A/129-I	032	R/70-AP - R/72-AP	073/1
B/229-1-LP-S	022	A/121-AP	032	SMALL/116	074
B/221-1-AP	022	A/122-AP	032	RP/10	075
B/222-1-AP	022	A/128-AP	032	SA/2	076
B/228-1-AP	022	A/129-AP	032		
B/229-1-AP	022	A/141	033		
		A/142	033		
		A/148	033		



TARTARINI

TAB. 2429

PILOTI - PILOTS


Tipo Type	Foglio Sheet	Tipo Type	Foglio Sheet	Tipo Type	Foglio Sheet
PS/79-1	100	PS/79-2-D	101	PSOR/80	120
PS/79-1-BT	100	RE/79-2	101	PS/80-D	120
PSO/79-1	100	REO/79-2	101	RE/80	120
PSOR/79-1	100	PS/79	110	REO/80	120
PS/79-1-D	100	PSO/79	110	RE/80-SNAM	121
PSS/79-1	100	PSOR/79	110	PU/2	131
RE/79-1	100	PS/79-D	110	PU/85	132
REO/79-1	100	RE/79	110	PRX/120/125/131	141
PS/79-2	101	REO/79	110	PRX/120/125/131-AP	141
PSO/79-2	101	PS/80	120	V/31-1	150
PSOR/79-2	101	PSO/80	120	PU/31-3	155

ORGANI DI SGANCIO - PILOTS FOR SLAM-SUT VALVES

Tipo Type	Foglio Sheet	Tipo Type	Foglio Sheet	Tipo Type	Foglio Sheet
OS/66	210	OS/84X	213		
OS/66-R	210	OS/80X-APAD	214		
OS/66-AP	211	OS/80X-BP-BPAD	215		
OS/66-R-AP	211	OS/80X-MPAD	216		
PRX/181/182	212	OS/88X	217		
PRX/181/182-AP	212	OS/80X-PN	218		
		OS/84X-PN	219		

VALVOLE DI SFIORO - RELIEF VALVES

Tipo Type	Foglio Sheet	Tipo Type	Foglio Sheet	Tipo Type	Foglio Sheet
V/20-2	300	V/60	320		
V/50	310	V/61	320		
V/51	310	V/62	320		
V/52	310				



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE R/25 SERIES R/25 PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

R/25

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
15 ÷ 23	0246690		15	0.9	49.1	5.5	
20 ÷ 27	0241750		15	0.9	55	5	
27 ÷ 40	0217410		15	1	45	7	
42 ÷ 65	0220110		15	1.1	45	6.75	
62 ÷ 86	0294550		15	1.20	45		
85 ÷ 120	0220100		15	1.4	43.4	6	

BLOCCO PER MASSIMA PRESSIONE MAXIMUM PRESSURE SHUT-OFF

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
40 ÷ 130	0246550		15	1.1	24.2	6	

BLOCCO PER MINIMA PRESSIONE MINIMUM PRESSURE SHUT-OFF

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
8 ÷ 12	0241740		7,5	0,4	27		
11 ÷ 34	0286590		8,5	0,65	17		




TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET N°020

Aggiornato il
Update on 16/10/95

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE B/210-1 SERIES B/210-1 PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

B/211-1 - B/212-1 - B/218-1 - B/219-1
B/211-1-F - B/212-1-F - B/218-1-F - B/219-1-F

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
5 ÷ 15	0174250	BIANCO/BANDA NERO WHITE/BLACK BAND	38	2	107	12	33
15 ÷ 30	0241410	NERO BLACK	38	2,25	175	11,75	51
30 ÷ 45	0241420	ALLUMINIO ALUMINIUM	38	2,5	175	12	79
45 ÷ 70	0241430	GIALLO YELLOW	38	2,75	175	12,5	120

TIPO
TYPE

B/211-1-AP - B/212-1-AP - B/218-1-AP - B/219-1-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
75 ÷ 105	0241440	AZZURRO BLUE	38	3	165	13,5	182
105 ÷ 160	0241450	ROSSO RED	38	3,25	160	14	268
160 ÷ 205	0241460	VERDE GREEN	38	3,5	155	14	438
205 ÷ 250	0241470	BIANCO/BANDA AZZURRO WHITE/BLUE BAND	38	3,75	150	13,5	438
250 ÷ 320	0241480	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	38	4	145	13	524



TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET


N°021

Aggiornato il
Update on

16/10/95

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE B/210-2 SERIES B/210-2.PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE


B/211-2 - B/212-2 - B/218-2 - B/219-2

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
5 ÷ 15	0174250	BIANCO/BANDA NERA WHITE/BLACK BAND	38	2	107	12	33
15 ÷ 30	0241410	NERO BLACK	38	2,25	175	11,75	51
30 ÷ 45	0241420	ALLUMINIO ALUMINIUM	38	2,5	175	12	79
45 ÷ 70	0241430	GIALLO YELLOW	38	2,75	175	12,5	120

TIPO
TYPE

B/211-2-AP - B/212-2-AP - B/218-2-AP - B/219-2-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
75 ÷ 105	0241440	AZZURRO BLUE	38	3	165	13,5	182
105 ÷ 160	0241450	ROSSO RED	38	3,25	160	14	268
160 ÷ 205	0241460	VERDE GREEN	38	3,5	155	14	356
205 ÷ 250	0241470	BIANCO/BANDA AZZURRO WHITE/BLUE BAND	38	3,75	150	13,5	438
250 ÷ 320	0241480	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	38	4	145	13	524



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE B/220-1 SERIES B/220-1.PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

B/221-1 - B/222-1 - B/228-1 - B/229-1
B/221-1 - B/222-1-F - B/228-1-F - B/229-1-F
B/229-1-LP - B/229-1-LP-S

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
5 ÷ 15	0174250	BIANCO/BANDA NERA WHITE/BLACK BAND	38	2	107	12	33
15 ÷ 30	0241410	NERO BLACK	38	2,25	175	11,75	51
30 ÷ 45	0241420	ALLUMINIO ALUMINIUM	38	2,5	175	12	79
45 ÷ 70	0241430	GIALLO YELLOW	38	2,75	175	12,5	120

TIPO
TYPE

B/221-1-AP - B/222-1-AP - B/228-1-AP - B/229-1-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
75 ÷ 105	0241440	AZZURRO BLUE	38	3	165	13,5	182
105 ÷ 160	0241450	ROSSO RED	38	3,25	160	14	268
160 ÷ 205	0241460	VERDE GREEN	38	3,5	155	14	356
205 ÷ 250	0241470	BIANCO/BANDA AZZURRA WHITE/BLUE BAND	38	3,75	150	13,5	438
250 ÷ 320	0241480	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	38	4	145	13	524



TABELLA
TABLE N°2429


FOGLIO
SHEET

N°023

Aggiornato il
Update on 05/02/99

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE B/240 SERIES B/240 PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE


B/241 - B/242 - B/248 - B/249

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
13 ÷ 22	0280160	ARANCIONE ORANGE	38	2	130	/	/
20 ÷ 29	0241400	BIANCO WHITE	38	2	175	11,5	31
29 ÷ 42	0241410	NERO BLACK	38	2,25	175	11,75	51
40 ÷ 58	0241420	ALLUMINIO ALUMINIUM	38	2,5	175	12	79
56 ÷ 80	0241430	GIALLO YELLOW	38	2,75	175	12,5	120

TIPO
TYPE

B/241-AP - B/242-AP - B/248-AP - B/249-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
78 ÷ 120	0241440	AZZURRO BLUE	38	3	165	13,5	182
120 ÷ 200	0241450	ROSSO RED	38	3,25	160	14	268
140 ÷ 230	0241460	VERDE GREEN	38	3,5	155	14	438
230 ÷ 320	0241470	BIANCO/BANDA AZZURR WHITE/BLUE BAND	38	3,75	150	13,5	438



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE A/100 SERIES A/100 PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

A/101 - A/102 - A/108 - A/109

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
5 ÷ 12	0122940	BIANCO/BANDA NERA WHITE/BLACK BAND	50	3	163	18,5	120
9 ÷ 18	0122950	BIANCO/BANDA AZZURRA WHITE/BLUE BAND	50	3,25	176	18	170
12 ÷ 26	0127870	BIANCO WHITE	50	3,5	182	17	217
20 ÷ 45	0122850	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	50	4	175	19	330
36 ÷ 75	0128070	NERO BLACK	50	4,5	194	16,5	470

TIPO
TYPE

A/101-AP - A/102-AP - A/108-AP - A/109-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
58 ÷ 100	0245760	ALLUMINIO ALUMINIUM	50	5	261	15,5	650
60 ÷ 168	0130321	GIALLO YELLOW	50	5,5	260	15	880
76 ÷ 224	0136150	AZZURRO BLUE	50	6	260	15	1160
200 ÷ 300	0184070	ROSSO RED	50	6,5	238	14,5	1487
250 ÷ 350	0213380	ROSSO/BANDA BIANCO RED/WHITE BAND	50	7	239	14,5	1879



TABELLA
TABLE N°2429


FOGLIO
SHEET

N°031

Aggiornato il
Update on 16/10/95

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE A/110 SERIES A/110 PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE


A/111 - A/112 - A/118 - A/119

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
5 ÷ 12	0122940	BIANCO/BANDA NERA WHITE/BLACK BAND	50	3	163	18,5	120
9 ÷ 18	0122950	BIANCO/BANDA AZZURRA WHITE/BLUE BAND	50	3,25	176	18	170
12 ÷ 26	0127870	BIANCO WHITE	50	3,5	182	17	217
20 ÷ 45	0122850	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	50	4	175	19	330
36 ÷ 75	0128070	NERO BLACK	50	4,5	194	16,5	470

TIPO
TYPE

A/111-AP - A/112-AP - A/118-AP - A/119-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
58 ÷ 100	0245760	ALLUMINIO ALUMINIUM	50	5	261	15,5	650
60 ÷ 168	0130321	GIALLO YELLOW	50	5,5	260	15	880
76 ÷ 224	0136150	AZZURRO BLUE	50	6	260	15	1160
200 ÷ 300	0184070	ROSSO RED	50	6,5	238	14,5	1487
250 ÷ 350	0213380	ROSSO/BANDA BIANCO RED/WHITE BAND	50	7	239	14,5	1879



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE A/120 SERIES A/120 PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE


A/121 - A/122 - A/128 - A/129 - A/129-S - A/129-I

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
5 ÷ 12	0122940	BIANCO/BANDA NERA WHITE/BLACK BAND	50	3	163	18,5	120
9 ÷ 18	0122950	BIANCO/BANDA AZZURRA WHITE/BLUE BAND	50	3,25	176	18	170
12 ÷ 26	0127870	BIANCO WHITE	50	3,5	182	17	217
20 ÷ 45	0122850	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	50	4	175	19	330
36 ÷ 75	0128070	NERO BLACK	50	4,5	194	16,5	470

TIPO
TYPE

A/121-AP - A/122-AP - A/128-AP - A/129-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
58 ÷ 100	0245760	ALLUMINIO ALUMINIUM	50	5	261	15,5	650
60 ÷ 168	0130321	GIALLO YELLOW	50	5,5	260	15	880
76 ÷ 224	0136150	AZZURRO BLUE	50	6	260	15	1160
200 ÷ 300	0184070	ROSSO RED	50	6,5	238	14,5	1487
250 ÷ 350	0213380	ROSSO/BANDA BIANCA RED/WHITE BAND	50	7	239	14,5	1879



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE A/140 SERIES A/140 PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE


A/141 - A/142 - A/148 - A/149

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
10 ÷ 22	0122940	BIANCO/BANDA NERO WHITE/BLACK BAND	50	3	163	18,5	120
20 ÷ 30	0122950	BIANCO/BANDA AZZURRA WHITE/BLUE BAND	50	3,25	176	18	170
28 ÷ 38	0127870	BIANCO WHITE	50	3,5	182	17	217
36 ÷ 65	0122850	NERO/BANDA BIANCO BLACK/WHITE BAND	50	4	175	19	330
60 ÷ 80	0128070	NERO BLACK	50	4,5	194	16,5	470

TIPO
TYPE

A/141-AP - A/142-AP - A/148-AP - A/149-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
50 ÷ 120	0245760	ALLUMINIO ALUMINIUM	50	5	261	15,5	623
100 ÷ 180	0130321	GIALLO YELLOW	50	5,5	260	15	880
140 ÷ 250	0136150	AZZURRO BLUE	50	6	260	15	1160
240 ÷ 300	0184070	ROSSO RED	50	6,5	238	14,5	1487
250 ÷ 350	0213380	ROSSO/BANDA BIANCA RED/WHITE BAND	50	7	239	14,5	187,9



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE M/ E MB/
SERIES M/ AND MB/ PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

MN/25 - MBN/25

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,015 ÷ 0,022	0235170		70	3,75	310	32	187,5
0,022 ÷ 0,045	0225500		70	4,5	310	28	328
0,045 ÷ 0,060	0225500		70	4,5	310	28	328
	0225490		44	3,25	310	17	217
0,060 ÷ 0,100	0225510		70	6,5	310	22	1019
0,100 ÷ 0,150	0225510		70	6,5	310	22	1019
	0225470		45	4,5	310	14,5	530
0,150 ÷ 0,200	0225540		70	8,5	310	20	2353
0,200 ÷ 0,270	0225540		70	8,5	310	20	2353
0,270 ÷ 0,390	0225540		70	8,5	310	20	2353
	0225470		45	4,5	310	14,5	530
0,390 ÷ 0,500	0225560		72	11	310	20,5	5140

TIPO
TYPE


MN/25-AP - MBN/25-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,40 ÷ 0,65	0225560		72	11	310	20,5	5140
0,65 ÷ 0,80	0225560		72	11	310	20,5	5140
	0225470		45	4,5	310	14,5	530
0,80 ÷ 1,00	0226230		73	12	310	20,5	6670
	0225480		45	6	310	14,5	1305

TIPO
TYPE

MN/25-APA - MBN/25-APA

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,700 ÷ 1,100	0225560		72	11	310	20,5	5140
1,100 ÷ 1,400	0225560		72	11	310	20,5	5140
	0225470		45	4,5	310	14,5	530
1,400 ÷ 2,200	0226230		73	12	310	20,5	6670
	0225480		45	6	310	14,5	1305
2,200 ÷ 3,00	0226230		73	12	310	20,5	6670
	0225480		45	6	310	14,5	1305



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE M/ MB/ MBR/
SERIES M/ MB/MBR/ PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

MN/40 /50 /65 - MBN/40 /50 /65 - MBR/50

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,015 ÷ 0,023	0225500		70	4,5	310	28	328
0,023 ÷ 0,033	0225500		70	4,5	310	28	328
	0225490		44	3,25	310	17	217
0,033 ÷ 0,055	0225510		70	6,5	310	22	1019
0,055 ÷ 0,080	0225510		70	6,5	310	22	1019
	0225470		45	4,5	310	14,5	530
0,080 ÷ 0,140	0225540		70	8,5	310	20	2353
0,140 ÷ 0,200	0225540		70	8,5	310	20	2353
	0225470		45	4,5	310	14,5	530
0,200 ÷ 0,320	0225560		72	11	310	20,5	5140
0,320 ÷ 0,400	0225560		72	11	310	20,5	5140
	0225470		45	4,5	310	14,5	530
0,400 ÷ 0,500	0226230		73	12	310	20,5	6670
	0225480		45	6	310	13,5	1305

TIPO
TYPE

MN/40/50/65-AP - MBN/40/50/65-AP - MBR/50-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,400 ÷ 0,650	0225560		72	11	310	20,5	5140
0,650 ÷ 0,800	0225560		72	11	310	20,5	5140
	0225470		45	4,5	310	14,5	530
0,800 ÷ 1,000	0226230		73	12	310	20,5	6670
	0225480		45	6	310	14,5	1305

TIPO
TYPE

MN/40/50/65-APA - MBN/40/50/65-APA - MBR/50-APA

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,700 ÷ 1,100	0225560		72	11	310	20,5	5140
1,100 ÷ 1,400	0225560		72	11	310	20,5	5140
	0225470		45	4,5	310	14,5	530
1,400 ÷ 2,200	0226230		73	12	310	20,5	6670
	0225480		45	6	310	14,5	1305
2,200 ÷ 3,00	0226230		73	12	310	20,5	6670
	0225480		45	6	310	14,5	1305




TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET N°052

Aggiornato il
Update on 06/02/98

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE M/ E MB/
SERIES M/ AND MB/ PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

MN/80-BP - MBN/80-BP

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,010 ÷ 0,030	0225500 0225470		70 45	4,5 4,5	310 310	28 14,5	328 530
0,028 ÷ 0,045	0225510		70	6,5	310	22	1019
0,040 ÷ 0,070	0225510 0225470		70 45	6,5 4,5	310 310	22 14,5	1019 530
0,060 ÷ 0,080	0225540		70	8,5	310	20	2353

TIPO
TYPE

MN/80 - MBN/80

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,080 ÷ 0,140	0225540		70	8,5	310	20	2353
0,140 ÷ 0,200	0225540 0225470		70 45	8,5 4,5	310 310	20 14,5	2353 530
0,200 ÷ 0,320	0225560		72	11	310	20,5	5140
0,320 ÷ 0,400	0225560 0225470		72 45	11 4,5	310 310	20,5 14,5	5140 530
0,400 ÷ 0,500	0226230 0225480		73 45	12 6	310 310	20,5 13,5	6670 1305

TIPO
TYPE

MN/80-AP - MBN/80-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,400 ÷ 0,650	0235560		72	11	310	20,5	5140
0,650 ÷ 0,800	0225560 0225470		72 45	11 4,5	310 310	20,5 14,5	5140 530
0,800 ÷ 1,000	0226230 0225480		73 45	12 6	310 310	20,5 13,5	6670 1305

TIPO
TYPE

MN/80-APA - MBN/80-APA

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,700 ÷ 1,100	0225560		72	11	310	20,5	5140
1,100 ÷ 1,400	0225560 0225470		72 45	11 4,5	310 310	20,5 14,5	5140 530
1,400 ÷ 2,200	0226230 0225480		73 45	12 6	310 310	20,5 14,5	6670 1305
2,200 ÷ 3,000	0226230 0225480		73 45	12 6	310 310	20,5 14,5	6670 1305




TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET N°053

Aggiornato il
Update on 06/02/98

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE M/ E MB/
SERIES M/ AND MB/ PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

MN/100-BP - MBN/100-BP

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,010 ÷ 0,030	0225500	—	70	4,5	310	28	328
	0225470	—	45	4,5	310	14,5	530
0,028 ÷ 0,045	0225510	—	70	6,5	310	22	1019
0,040 ÷ 0,070	0225510	—	70	6,5	310	22	1019
	0225470	—	45	4,5	310	14,5	530
0,060 ÷ 0,080	0225540	—	70	8,5	310	20	2353

TIPO
TYPE

MN/100 - MBN/100

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,080 ÷ 0,140	0225540	—	70	8,5	310	20	2353
0,140 ÷ 0,200	0225540	—	70	8,5	310	20	2353
	0225470	—	45	4,5	310	14,5	530
0,200 ÷ 0,320	0225560	—	72	11	310	20,5	5140
0,320 ÷ 0,400	0225560	—	72	11	310	20,5	5140
	0225470	—	45	4,5	310	14,5	530
0,400 ÷ 0,500	0226230	—	73	12	310	20,5	6670
	0225480	—	45	6	310	13,5	1305

TIPO
TYPE

MN/100-AP - MBN/100-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,400 ÷ 0,650	0225560	—	72	11	310	20,5	5140
0,650 ÷ 0,800	0225560	—	72	11	310	20,5	5140
	0225470	—	45	4,5	310	14,5	530
0,800 ÷ 1,000	0226230	—	73	12	310	20,5	6670
	0225480	—	45	6	310	13,5	1305

TIPO
TYPE

MN/100-APA - MBN/100-APA

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,700 ÷ 1,100	0225560	—	72	11	310	20,5	5140
1,100 ÷ 1,400	0225560	—	72	11	310	20,5	5140
	0225470	—	45	4,5	310	14,5	530
1,400 ÷ 2,200	0226230	—	73	12	310	20,5	6670
	0225480	—	45	6	310	14,5	1305
2,200 ÷ 3,000	0226230	—	73	12	310	20,5	6670
	0225480	—	45	6	310	14,5	1305




TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET N°071

Aggiornato il
Update on 16/10/95

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one




MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

RP/011-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,10 ÷ 0,35	0155480		37	4,5	130	11	660
0,35 ÷ 0,50	0155490		37	5	130	11	920
0,45 ÷ 0,70	0155500		37	6	130	11	1642
0,60 ÷ 1,00	0155510		37	6,5	130	11	2120
0,90 ÷ 1,50	0183370		37	7,5	105	11,5	3360
1,40 ÷ 2,00	0183380		37	8	104	12	4150



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE PRESSURE REGULATORS


TIPO
TYPE

RP/022-AP - RP/033-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,07 ÷ 0,10	0159390		70	4,5	160	28	328
0,09 ÷ 0,13	0159390		70	4,5	160	28	328
	0159320		50	3	160	21	135
0,13 ÷ 0,17	0159400		70	5	160	26	453
	0159320		50	3	160	21	135
0,17 ÷ 0,20	0159410		70	5,5	160	24	608
	0159330		50	3,5	160	19	217
0,20 ÷ 0,25	0159420		70	6	160	23	795
	0159330		50	3,5	160	19	217
0,25 ÷ 0,30	0159420		70	6	160	23	795
	0159340		50	4	160	17,5	328
0,30 ÷ 0,35	0159420		70	6	160	23	795
	0159350		50	4,5	160	17	472
0,35 ÷ 0,40	0159430		70	6,5	160	22	1020
	0159350		50	4,5	160	17	472
0,40 ÷ 0,50	0159440		70	7	160	21	1280
	0159360		50	5	160	15,5	655
0,50 ÷ 0,60	0159450		70	7,5	160	21	1590
	0159360		50	5	160	15,5	655
0,60 ÷ 0,70	0159450		70	7,5	160	21	1590
	0159370		50	5,5	160	14,5	880
0,70 ÷ 0,80	0159460		70	8	160	21	1945
	0159380		50	6	160	14,5	1156
0,80 ÷ 1,00	0159470		70	8,5	160	20	2350
	0159380		50	6	160	14,5	1156
1,00 ÷ 1,30	0182890		70	9	159	20	2820
	0182900		45	6	160	13,5	1300
1,30 ÷ 2,00	0094560		69	11	151	20	5400
	0182930		45	6,5	160	13,5	1680
* 2,00 ÷ 2,60	0182890		70	9	159	20	2820
	0182900		45	6	160	13,5	1300
* 2,60 ÷ 4,00	0094560		69	11	151	20	5400
	0182930		45	6,5	160	13,5	1680

* VERSIONE Q0 E VERS. 16

* Q0 AND 16 VERSIONS



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE R/ SERIES R/ PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

R/70 - R/72



CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
6 ÷ 18	0291250		30	1,6	48		
14 ÷ 21	0270220		30	1,6	90		
20 ÷ 26	0282430	BIANCO WHITE	30	1,7	90		
24 ÷ 34	0282440	NERO BLACK	30	1,8	90		
33 ÷ 42	0282450	AZZURRO BLUE	30	1,8	90		
40 ÷ 57	0282460	GIALLO YELLOW	30	2	88		
55 ÷ 72	0287700	ALLUMINIO ALUMINIUM	30	2,10	87		

BLOCCO PER MASSIMA PRESSIONE MAXIMUM PRESSURE SHUT-OFF

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
32 ÷ 100	0246550		15	1,1	24,2		
80 ÷ 205	0286560		15	1,30	26		

BLOCCO PER MINIMA PRESSIONE MINIMUM PRESSURE SHUT-OFF

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
8 ÷ 13	0261420		8,20	0,5	19		
11 ÷ 34	0286590		8,50	0,65	17		
25 ÷ 65	0286600		8,80	0,80	18		



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONI SERIE R/ SERIES R/ PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

R/70-AP

R/72-AP

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
68÷80	0287700	ALLUMINIO ALUMINIUM	30	2,10	87		
74÷110	0286200	VERDE GREEN	30	2,30	85		
100÷158	0286210	ROSSO RED	30	2,50	83		
132÷205	0286220	ARANCIO ORANGE	30	2,60	82		
200÷270	0286230	ORO GOLD	30	3	74		
260÷360	0290820	GIALLO YELLOW	31	3,25	74		

BLOCCO PER MASSIMA PRESSIONE MAXIMUM PRESSURE SHUT-OFF


CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
93÷122	0246550		15	1,1	24,2		
98÷228	0286560		15	1,30	26		
124÷320	0286570		15,2	1,50	26		
250÷400	0286580		15,2	1,50	38		

BLOCCO PER MINIMA PRESSIONE MINIMUM PRESSURE SHUT-OFF

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
12÷25	0286590		8,50	0,65	17		
20÷50	0286600		8,80	0,80	18		
42÷95	0286610		9	0,90	18		
56÷142	0286620		9,20	1	18		

* P max ≥ 25 mbar

* P min ≥ 27 mbar



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE SMALL/116 SERIES SMALL/116 PRESSURE REGULATORS

TIPO
TYPE

SMALL/116

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
15 ÷ 19,5	0283240		15	1	42		
19,5 ÷ 24	0261440		15	1	48		
23 ÷ 31	0273710		15	1	50		
28 ÷ 36	0273800		15	1	50		


BLOCCO PER MASSIMA PRESSIONE MAXIMUM PRESSURE SHUT-OFF

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
30 ÷ 60	0246550		15	1,1	24,2	6	

BLOCCO PER MINIMA PRESSIONE MINIMUM PRESSURE SHUT-OFF

CAMPO PRES PRES. RANGE mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
8 ÷ 13	0261420		8,2	0,5	19		
11 ÷ 25	0286590		8,5	0,65	17		

	TABELLA TABLE		N°2429	
	FOGLIO SHEET	N°075	Aggiornato il Update on	21/01/04
	Sostituisce i precedenti <i>Replaces the previous one</i>			



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE RP/10 SERIES RP/10 PRESSURE REGULATORS


TIPO
TYPE

RP/10

CAMPO PRES PRES. RANGE Mbar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0 ÷ 1	0077540		14	1	31	5	18
1 ÷ 5	0108200		14	1.5	29.5	4.5	63.6
5 ÷ 10	0108210		13.75	1.75	26	4	105
15 ÷ 30	0108220		13.75	2.25	26.25	4	233
10 ÷ 15	0108230		14	2	26	4	157
25 ÷ 38	0296270		13.50	2.40	27	4.5	488

QUESTE MOLLE SONO UTILIZZATE SOLO PER LA VALVOLA DI SFIORO
INCORPORATA
THESE SPRINGS ARE USED ONLY FOR THE BUILT-IN RELIEF VALVE

	TABELLA		N°2429	
	TABLE			
	FOGLIO	N°076	Aggiornato il	21/01/04
	SHEET		Update on	
Sostituisce i precedenti			Replaces the previous one	



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

REGOLATORI DI PRESSIONE SERIE SA/2
PRESSURE REGULATORS SERIES SA/2

TIPO
TYPE

SA/2

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
*1,5	0221380		18	2,25	31	5,5	170
*2	0101210		18	2,5	36	5,5	239
3	0192560		18	3	31	6,5	424

* FORNITE SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA
* SUPPLY AFTER SPECIFIC REQUEST ONLY

MOLLE IMPIEGABILI ANCHE SULLO STABILIZZATORE DEI PILOTI GAMME PS/79 E PS/80
SPRINGS SUITABLE FOR PS/79 & PS/80'S STABILIZER TOO.




TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET N°100

Aggiornato il
Update on 17/10/95

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

PILOTI SERIE 79-1
SERIES 79-1 PILOTS

TIPO
TYPE

PS/79-1 - PS/79-1-BT - PSO/79-1 - PSOR/79-1
PS/79-1-D - PSS/79-1 - RE/79-1 - REO/79-1


PILOTA
PILOT

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,005 ÷ 0,05	0022311	BIANCO/BANDA NERA WHITE/BLACK BAND	33	2,25	74	9	
0,05 ÷ 0,10	0022301	BIANCO WHITE	33	2,5	74	9	121
0,10 ÷ 0,25	0023311	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	33	3,5	75	9,5	340
0,25 ÷ 0,50	0023331	NERO BLACK	33	4	76	9,5	519

STABILIZZATORE
STABILIZER

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
* 0,18 ÷ 0,19	0125950		18	1,75	29	5,5	77
* 0,25 ÷ 0,30	0101240		18	1,75	35	5,5	78
0,50 ÷ 0,60	0101230		18	2	35	5,5	118

* FORNITE SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA
* SUPPLY AFTER SPECIFIC REQUEST ONLY



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

PILOTI SERIE 79-2 SERIES 79-2 PILOTS

TIPO
TYPE

PS/79-2 - PSO/79-2 - PSOR/79-2
PS/79-2-D - RE/79-2 - REO/79-2


PILOTA
PILOT

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,50 ÷ 0,75	0023331	NERO BLACK	33	4	76	9,5	519
0,75 ÷ 1,00	0023341	ALLUMINIO/BANDA NERA ALUMINIUM/BLACK BAND	33	4,5	76	9	750
1,00 ÷ 1,40	0097451	ALLUMINIO/BANDA AZZURRA ALUMINIUM/BLUE BAND	33	5	77	9	1050
1,40 - 2,00	0023381	ALLUMINIO ALUMINIUM	33	5,5	76	10	1425
2,00 ÷ 3,00	0076930	GIALLO/BANDA NERA YELLOW/BLACK BAND	33	6	76	10	1870

STABILIZZATORE
STABILIZER

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
* 0,18 ÷ 0,19	0125950	/	18	1,75	29	5,5	77
* 0,25 ÷ 0,30	0101240	/	18	1,75	35	5,5	78
0,50 ÷ 0,60	0101230	/	18	2	35	5,5	118
*2	0101210	ROSSO RED	18	2,5	36	5,5	239

* FORNITE SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA
* SUPPLY AFTER SPECIFIC REQUEST ONLY



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

PILOTI SERIE 79
SERIES 79PILOTS

TIPO
TYPE

PS/79 - PSO/79 - PSOR/79

PS/79-D - RE/79 - REO/79

PILOTA
PILOT

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0.50 ÷ 0.75	0022281	BIANCO/BANDA ROSSA WHITE/RED BAND	33	3	75	10	210
0.75 ÷ 1.00	0023311	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	33	3.5	75	9.5	340
1.00 ÷ 1.50	0023361	NERO/BANDA ROSSA BLACK/RED BAND	33	4.25	76	9	662
1.50 ÷ 2.50	0023371	NERO/BANDA AZZURRA BLACK/BLUE BAND	33	4.75	76	9	900
2.50 ÷ 5.00	0023381	ALLUMINIO ALUMINIUM	33	5.5	76	10	1425
5.00 ÷ 8.00	0076930	GIALLO/BANDA NERA YELLOW/BLACK BAND	33	6	76	10	1870
8.00 ÷ 10.00	0112710	GIALLO/BANDA ROSSA YELLOW/RED BAND	33	7	77	10	3100
10 ÷ 15	0200930	GIALLO YELLOW	34	7.5	77	10.5	3750
15 ÷ 20	0200940	AZZURRO BLUE	34	8.5	77	11	5670
20 ÷ 25	0200950	ROSSO/BANDA BIANCA RED/WHITE BAND	34	9	77	11.5	6870
25 ÷ 30	0200870	ROSSO RED	34	9.5	77	11.5	8240
30 ÷ 40	0200960	ROSSO/BANDA NERO RED/BLACK BAND	34	10.5	77	13	13000

TIPO
TYPE

PS/79-AP PSO/79-AP PSOR/79-AP

PS/79-D-AP RE/79-AP REO/79-AP

PILOTA
PILOT

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
40 ÷ 48	0200870	ROSSO RED	34	9.5	77	11.5	8240
48 ÷ 65	0200960	ROSSO/BANDA NERO RED/BLACK BAND	34	10.5	77	13	13000




TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET N°120

Aggiornato il
Update on 21/01/04

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

PILOTI SERIE 80
SERIES 80PILOTS

TIPO
TYPE

PS/80 - PSO/80 - PSOR/80
PS/80-D - RE/80 - REO/80

PILOTA
PILOT

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	D	L		
8 ÷ 10	0112710	GIALLO/BANDA ROSSA YELLOW/RED BAND	33	7	77	10	3100
10 ÷ 15	0200930	GIALLO YELLOW	34	7,5	77	10,5	3750
15 ÷ 20	0200940	AZZURRO BLUE	34	8,5	77	11	5670
20 ÷ 25	0200950	ROSSO/BANDA BIANCA RED/WHITE BAND	34	9	77	11,5	6870
25 ÷ 30	0200870	ROSSO RED	34	9,5	77	11,5	8240
30 ÷ 40	0200960	ROSSO/BANDA NERO RED/BLACK BAND	34	10,5	77	13	13000

TIPO
TYPE

PS/80-AP - PSO/80-AP - PSOR/80-AP
PS/80-D-AP - RE/80-AP - REO/80-AP

PILOTA
PILOT

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	D	L		
40 ÷ 48	0200870	ROSSO RED	34	9,5	77	11,5	8240
48 ÷ 65	0200960	ROSSO/BANDA NERO RED/BLACK BAND	34	10,5	77	13	13000



TABELLA
TABLE N°2429


FOGLIO
SHEET

N°121

Aggiornato il
Update on 18/10/95

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

PILOTI SERIE 80
SERIES 80 PILOTS

TIPO
TYPE

RE/80-SNAM

PILOTA
PILOT

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,5 ÷ 2,5	0023381	ALLUMINIO ALUMINIUM	33	5,5	76	10	1425
2 ÷ 8,5	0200930	GIALLO YELLOW	34	7,5	77	10,5	3750
6 ÷ 15,5	0200940	AZZURRO BLUE	34	8,5	77	11	5670
15 ÷ 25	0200870	ROSSO RED	34	9,5	77	11,5	8240
25 ÷ 42	0200960	ROSSO/BANDA NERA RED/BLACK BAND	34	10,5	77	13	13000

STABILIZZATORE
STABILIZER

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
3	0192560		18	3	31	6,5	424



TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET


N°131

Aggiornato il
Update on

18/10/95

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS


PILOTI SERIE PU/
SERIES PU/ PILOTS

TIPO
TYPE

PU/2

PILOTA
PILOT

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,5 ÷ 2	0224590		18	2,25	38	5,5	170
1 ÷ 4,5	0236720	ARGENTO SILVER	21	3	36	7	440
4 ÷ 10	0236730	ORO GOLD	22	3,5	36	9	1085
9 ÷ 16	0236740	NERO BLACK	24	4,5	36	9,5	2080
14 ÷ 30	0236750	AZZURRO BLUE	24,5	5	36	9,75	2824
27 ÷ 42	0241660	GIALLO YELLOW	24,5	5,5	36	10,1	4058



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

PILOTI SERIE PU/
SERIES PU/ PILOTS


TIPO
TYPE

PU/85

PILOTA
PILOT

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,5 ÷ 2	0224590		18	2,25	38	5,5	170
1 ÷ 4,5	0236720	ARGENTO SILVER	21	3	36	7	440
4 ÷ 10	0236730	ORO GOLD	22	3,5	36	9	1085
9 ÷ 16	0236740	NERO BLACK	24	4,5	36	9,5	2080
14 ÷ 30	0236750	AZZURRO BLUE	24,5	5	36	9,75	2824
27 ÷ 42	0241660	GIALLO YELLOW	24,5	5,5	36	10,1	4058
* 40 ÷ 60	0239670	ALLUMINIO ALUMINIUM	27,5	6,5	36	11,25	5534

* FORNITE SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA
* SUPPLY AFTER SPECIFIC REQUEST ONLY



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

PILOTI
PILOTS

TIPO
TYPE

PRX/120 PRX/125 PRX/131

TARATURA PER MASSIMA PRESSIONE
SET POINT FOR MAXIMUM PRESSURE

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,5 - 1,1	0255250	BIANCO WHITE	19	2,5	55		
1,0 - 1,8	0255240	GIALLO YELLOW	19,6	2,8	55		
1,6 - 3,0	0255230	VERDE GREEN	20,4	3,2	55		
2,8 - 5,5	0255180	AZZURRO BLUE	21	3,5	55		
5,0 - 8,5	0255220	NERO BLACK	22	4	55		
8,0 - 14,5	0255210	ARGENTO SILVER	23	4,5	55		
14 - 23	0255200	ORO GOLD	25	5,5	51		
22 - 30	0255860	ALLUMINIO ALUMINIUM	26	6	51		
29 - 42	0255190	ROSSO RED	27	6,5	50		

TIPO
TYPE

PRX-AP/120 PRX-AP/125 PRX-AP/131

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
30 - 80	0273790	NEUTRO NEUTRAL	32	8,5	100		



TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET


N°150

Aggiornato il
Update on

18/10/95

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

VALVOLA ACCELERATRICE BOOSTER VALVE

TIPO
TYPE

V/31-1

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,025 ÷ 0,075	0022311	BIANCO/BANDA NERO WHITE/BLACK BAND	33	2,25	74	9	----
0,070 ÷ 0,200	0023301	#####	33	3,25	9	9	280
0,200 ÷ 0,580	0023311	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	33	3,5	76	9,5	340



TABELLA
TABLE N°2429


FOGLIO
SHEET

N°155

Aggiornato il
Update on 18/10/95

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS



VALVOLA ACCELERATRICE BOOSTER VALVE

TIPO
TYPE

PU/31-3

PILOTA
PILOT

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,5 ÷ 2	0224590		18	2,25	38	5,5	170
1 ÷ 4,5	0236720	ARGENTO SILVER	21	3	36	7	440
4 ÷ 10	0236730	ORO GOLD	22	3,5	36	9	1085
9 ÷ 16	0236740	NERO BLACK	24	4,5	36	9,5	2080
14 ÷ 30	0236750	AZZURRO BLUE	24,5	5	36	9,75	2824
27 ÷ 42	0241660	GIALLO YELLOW	24,5	5,5	36	10,1	4058



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

ORGANI DI SGANCIO PILOTS

TIPO
TYPE



OS/66 OS/66-R

TARATURA PER MASSIMA PRESSIONE SET POINT FOR MAXIMUM PRESSURE

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH (mm)	CAMPO PRESSIONE PRES. RANGE (bar)	ΔP (min) max+min (bar)	ΔP (min) solo max (bar)
		De	d	L				
0174350	BIANCO WHITE	30	1.5	75	15	0.022÷0.058	±0.010	
0174360	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	30	1.8	75	13.5	0.040÷0.090	±0.010	
0174370	NERO BLACK	30	2	75	12	0.045÷0.130	±0.010	
0174380	ALLUMINIO/BANDA ROSSO ALUMINIUM/RED BAND	30	2.25	75	11	0.080÷0.200	±0.020	
0174390	ALLUMINIO ALUMINIUM	30	2.5	75	10	0.130÷0.300	+0.030	
0105140	GIALLO YELLOW	29	3	75	9	0.250÷0.600	+0.060	

TARATURA PER MINIMA PRESSIONE SET POINT FOR MINIMUM PRESSURE

CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH (mm)	CAMPO PRESSIONE PRES. RANGE (bar)	ΔP (min) max+min (bar)	ΔP (min) solo min (bar)
		De	d	L				
0193040	BIANCO/BANDA NERO WHITE/BLACK BAND	10	0.9	60	4	0.007÷0.015	-0.010	
0174310	BIANCO WHITE	10	1	60	4	0.013÷0.030	-0.010	
0174320	NERO BLACK	10	1.25	60	3.5	0.045÷0.095	-0.010	
0174330	ALLUMINIO ALUMINIUM	10	1.5	60	3.5	0.140÷0.200	-0.030	
0174340	GIALLO YELLOW	10	1.75	60	3.5	0.230÷0.450	-0.070	



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

ORGANI DI SGANCIO PILOTS

TIPO
TYPE

OS/66-AP OS/66-R-AP

TARATURA PER MASSIMA PRESSIONE SET POINT FOR MAXIMUM PRESSURE

SET POINT FOR MAXIMUM PRESSURE								
CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm			PASSO PITCH (mm)	CAMPO PRESSIONE PRES. RANGE (bar)	ΔP (min) max+min (bar)	ΔP (min) solo max (bar)
		DIMENSIONS mm						
		De	d	L				
0174380	ALLUMINIO/BANDA ROSSO ALUMINIUM/RED BAND	30	2.25	75	11	0.200÷0.600	+0.050	+0.040
0174390	ALLUMINIO ALUMINIUM	30	2.5	75	10	0.400÷0.950	+0.100	+0.060
0105140	GIALLO YELLOW	29	3	75	9	0.850÷2	+0.250	+0.100
0184370	AZZURRO/BANDA BIANCO BLUE/WHITE BAND	29	3.25	71.6	9.5	1÷3	+0.400	+0.200
0197070	AZZURRO BLUE	30	4	75	9	2.5÷5	+0.700	+0.200

TARATURA PER MINIMA PRESSIONE SET POINT FOR MINIMUM PRESSURE

SET POINT FOR MINIMUM PRESSURE								
CODICE	COLORE	DIMENSIONI mm			PASSO	CAMPO PRESSIONE	ΔP (min)	ΔP (min)
CODE	COLOUR	DIMENSIONS mm			PITCH (mm)	PRES. RANGE (bar)	max+min (bar)	solo min (bar)
		De	d	L				
0174320	NERO BLACK	10	1.25	60	3.5	0.100÷0.200	-0.080	-0.060
0174330	ALLUMINIO ALUMINIUM	10	1.5	60	3.5	0.250÷0.500	-0.100	-0.080
0174340	GIALLO YELLOW	10	1.75	60	3.5	0.550÷1.2	-0.250	-0.100
0197060	AZZURRO BLUE	10	1.75	60	3.5	1.8÷2.5	-0.700	-0.200



TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET


N°212

Aggiornato il
Update on

02/06/98

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

PILOTI
PILOTS

TIPO
TYPE

PRX/181 PRX/182

TARATURA PER MASSIMA PRESSIONE
SET POINT FOR MAXIMUM PRESSURE

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,5 ÷ 1,5	0255240	GIALLO YELLOW	19,6	2,8	55		
1 ÷ 3	0255230	VERDE GREEN	20,4	3,2	55		
2 ÷ 8	0255220	NERO BLACK	22	4	55		
5 ÷ 20	0255200	ORO GOLD	25	5,5	51		
15 ÷ 42	0255190	ROSSO RED	27	6,5	50		

TIPO
TYPE

PRX - AP/181 PRX - AP/182

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
30 ÷ 80	0273790	NEUTRO NEUTRAL	32	8,5	100		





TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET N°213

Aggiornato il
Update on 23/04/98

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

ORGANI DI SGANCIO PILOTS

TIPO TYPE	OS/84X
--------------	--------

TARATURA PER MASSIMA PRESSIONE SET POINT FOR MAXIMUN PRESSURE



codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0197070	AZZURRO BLUE	30	4	75	9	5,0÷25	+3,0
0197080	ROSSO RED	30	5	75	9	24÷41	+5

TARATURA PER MINIMA PRESSIONE SET POINT FOR MINIMUN PRESSURE

codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0197060	AZZURRO BLUE	11	2,25	60	4	4,0÷8,0	-3,0
0197820	ROSSO RED	12	3	60	4,5	*7,0÷16	-6,0

* con l'impiego di queste molle mettere due rondelle 10x6,5x3 mm.

* fit two washer 10x6,5x3 mm when using this spring.



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

ORGANI DI SGANCIO PILOTS

TIPO
TYPE
OS/80X-APA-D

TARATURA PER MASSIMA PRESSIONE SET POINT FOR MAXIMUN PRESSURE



codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0197070	AZZURRO BLUE	30	4	75	9	2,0÷4,0	÷0,40
0197080	ROSSO RED	30	5	75	9	4,0÷10	÷1

TARATURA PER MINIMA PRESSIONE SET POINT FOR MINIMUN PRESSURE

codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0174340	GIALLO YELLOW	10	1,75	60	3,5	0,3÷0,8	-0,25
0197060	AZZURRO BLUE	11	2,25	60	4	0,8÷2,0	-0,50
0197820	ROSSO RED	12	3	60	4,5	*2,0÷7,0	-1,50

* con l'impiego di queste molle mettere due rondelle 10x6,5x3 mm.

* fit two washer 10x6,5x3 mm when using this spring.



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

ORGANI DI SGANCIO PILOTS

TIPO
TYPE

OS/80X-BP OS/80X-BPA-D

TARATURA PER MASSIMA PRESSIONE SET POINT FOR MAXIMUM PRESSURE



codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0174370	NERO BLACK	30	2	75	12	0,030÷0,070	÷0,015
0174390	ALLUMINIO ALUMINIUM	30	2,5	75	10	0,070÷0,150	÷0,03
0105140	GIALLO YELLOW	29	3	75	9	0,150÷0,300	+0,04
0197070	AZZURRO BLUE	30	4	75	9	0,300÷0,700	+0,07
0197080	ROSSO RED	30	5	75	9	0,700÷2,000	+0,15

TARATURA PER MINIMA PRESSIONE SET POINT FOR MINIMUM PRESSURE

codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0174320	NERO BLACK	10	1,25	60	3,5	0,010÷0,030	-0,01
0174330	ALLUMINIO ALUMINIUM	10	1,5	60	3,5	0,030÷0,07	-0,02
0174340	GIALLO YELLOW	10	1,75	60	3,5	0,070÷0,140	-0,03
0197060	AZZURRO BLUE	11	2,25	60	4	0,130÷0,400	-0,06
0197820	ROSSO RED	12	3	60	4,5	*0,400÷0,600	-0,2

* con l'impiego di queste molle mettere due rondelle 10x6,5x3 mm.

* fit two washer 10x6,5x3 mm when using this spring.



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

ORGANI DI SGANCIO PILOTS

TIPO TYPE	OS/80X-MPA-D
--------------	--------------

TARATURA PER MASSIMA PRESSIONE SET POINT FOR MAXIMUN PRESSURE


codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0105140	GIALLO YELLOW	29	3	75	9	0,50÷0,70	+0,15
0197070	AZZURRO BLUE	30	4	75	9	0,70÷2,50	+0,30
0197080	ROSSO RED	30	5	75	9	2,50÷5,00	+0,50

TARATURA PER MINIMA PRESSIONE SET POINT FOR MINIMUN PRESSURE

codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0174340	GIALLO YELLOW	10	1,75	60	3,5	0,25÷0,40	-0,15
0197060	AZZURRO BLUE	11	2,25	60	4	0,40÷0,90	-0,30
0197820	ROSSO RED	12	3	60	4,5	*0,90÷4	-0,90

* con l'impiego di queste molle mettere due rondelle 10x6,5x3 mm.

* fit two washer 10x6,5x3 mm when using this spring.


 $\Delta P_{(min)} P_{max}$

Set-Point

 $\Delta P_{(min)} P_{min}$

MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

ORGANI DI SGANCIO PILOTS

TIPO
TYPE

OS/88X

TARATURA PER MASSIMA PRESSIONE SET POINT FOR MAXIMUN PRESSURE

codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0105140	GIALLO YELLOW	29	3	75	9	18+50	+8,0
0197070	AZZURRO BLUE	30	4	75	9	40+80	+12

TARATURA PER MINIMA PRESSIONE SET POINT FOR MINIMUN PRESSURE

codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0174340	GIALLO YELLOW	10	1,75	60	3,5	8,0+30	-8,0
0197060	AZZURRO BLUE	11	2,25	60	4	20+70	-15



TABELLA
TABLE N°2429



FOGLIO
SHEET

N°218

Aggiornato il
Update on 07/12/99

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

ORGANI DI SGANCIO PILOTS

TIPO
TYPE

OS/80X-PN

TARATURA PER MASSIMA PRESSIONE PRX/182 SET POINT FOR MAXIMUN PRESSURE

codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0255240	GIALLO YELLOW	19,6	2,8	55		0,50÷1,5	+0,2
0255230	VERDE GREEN	20,4	3,2	55		1÷3	+0,3
0255220	NERO BLACK	22	4	55		2÷8	+0,4
0255200	ORO GOLD	25	5,5	51		5÷20	+0,5
0255190	ROSSO RED	27	6,5	50		15÷42	+0,6

TARATURA PER MINIMA PRESSIONE PRX/181 SET POINT FOR MINIMUN PRESSURE

codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0255240	GIALLO YELLOW	19,6	2,8	55		0,50÷1,5	-0,3
0255230	VERDE GREEN	20,4	3,2	55		1÷3	-0,4
0255220	NERO BLACK	22	4	55		2÷8	-0,6
0255200	ORO GOLD	25	5,5	51		5÷20	-0,6
0255190	ROSSO RED	27	6,5	50		15÷42	-0,8





TABELLA
TABLE N°2429

FOGLIO
SHEET N°219

Aggiornato il
Update on 02/06/98

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

ORGANI DI SGANCIO PILOTS

TIPO TYPE	OS/84X-PN
--------------	-----------

TARATURA PER MASSIMA PRESSIONE PRX/182-AP
SET POINT FOR MAXIMUN PRESSURE

codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0273790	NEUTRO NEUTRAL	32	8,5	100		30÷80	±0,8

TARATURA PER MINIMA PRESSIONE PRX/181-AP
SET POINT FOR MINIMUN PRESSURE

codice code	colore colour	dimensioni dimensions			passo pitch (mm)	campo pressione pressure range (bar)	ΔP (min) (bar)
		De	d	L			
0273790	NEUTRO NEUTRAL	32	8,5	100		30÷80	-1

* con l'impiego di queste molle mettere due rondelle 10x6,5x3 mm.

* fit two washer 10x6,5x3 mm when using this spring.



TABELLA
TABLE

N°2429

FOGLIO
SHEET


N°300

Aggiornato il
Update on

08/11/99

Sostituisce i precedenti

Replaces the previous one




MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

VALVOLA DI SFIORO RELIEF VALVES

TIPO
TYPE

V/20-2

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
1,0 ÷ 3,0	0023301	/	33	3,25	76	9	280
2,5 ÷ 3,5	0023311	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	33	3,5	76	9,5	340
3,0 ÷ 7,5	0023331	NERO BLACK	33	4	76	9,5	520
7,0 ÷ 12	0023341	ALLUMINIO/BANDA NERA ALUMINIUM/BLACK BAND	33	4,5	76	9	750
6,0 ÷ 16	0023371	NERO/BANDA AZZURRA BLACK/BLUE BAND	33	4,75	75	9	900
15 ÷ 21	0092210	ALLUMINIO/BANDA ROSSA ALUMINIUM/RED BAND	33	5,5	76	10	1425
21 ÷ 30	0076930	GIALLO/BANDA NERA YELLOW/BLACK BAND	33	6	76	10	1870
29 ÷ 40	0289020	ROSSA RED	32	6,5	71,5	/	/



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

VALVOLA DI SFIORO RELIEF VALVES

TIPO
TYPE

V/50

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,015 ÷ 0,03	0174260	BIANCO WHITE	38	2,25	107	12	/
0,02 ÷ 0,06	0098000	ALLUMINIO ALUMINIUM	39	3	111	13,5	17,5
0,044 ÷ 0,06	0241420	GIALLO YELLOW	38	2,5	175	12,5	70
0,055 ÷ 0,085	0241430	GIALLO YELLOW	38	2,75	175	12,5	120

TIPO
TYPE


V/51

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,08 ÷ 0,13	0241440	AZZURRO BLUE	38	3	165	13,5	182
0,10 ÷ 0,20	0241450	ROSSO RED	38	3,25	160	14	268
0,18 ÷ 0,40	0125660	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	38	4,5	102	11,5	640
0,35 ÷ 0,80	0155490	ALLUMINIO/BANDA NERA ALUMINIUM/BLACK BAND	37	5	130	11	920

TIPO
TYPE

V/52

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,30 ÷ 1,60	0155490	ALLUMINIO/BANDA NERA ALUMINIUM/BLACK BAND	37	5	130	11	920
1,50 ÷ 2,50	0155500	/	37	6	130	11	1642



MOLLE DI TARATURA CALIBRATION SPRINGS

VALVOLA DI SFIORO RELIEF VALVES

TIPO
TYPE

V/60

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,025 ÷ 0,040	0241420	ALLUMINIO ALUMINIUM	38	2,5	175	12	79
0,035 ÷ 0,065	0241430	GIALLO YELLOW	38	2,75	175	12,5	120
0,060 ÷ 0,090	0241440	AZZURRO BLUE	38	3	165	13,5	182

TIPO
TYPE

V/61

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,075 ÷ 0,11	0241440	AZZURRO BLUE	38	3	165	13,5	182
0,10 ÷ 0,14	0241450	ROSSO RED	38	3,25	160	14	268
0,14 ÷ 0,19	0241460	VERDE GREEN	38	3,5	155	14	356
0,18 ÷ 0,35	0125660	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	38	4,5	102	11,5	640
0,30 ÷ 0,75	0155490	ALLUMINIO/BANDA NERA ALUMINIUM/BLACK BAND	37	5	130	11	920

TIPO
TYPE

V/62

CAMPO PRES PRES. RANGE bar	CODICE CODE	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm			PASSO PITCH mm	CARICO LOAD Newton
			De	d	L		
0,70 ÷ 1,20	0125660	NERO/BANDA BIANCA BLACK/WHITE BAND	38	4,5	102	11,5	640
1,20 ÷ 2,00	0155490	ALLUMINIO/BANDA NERA ALUMINIUM/BLACK BAND	37	5	130	11	920